



VÁŠ PARTNER PRO ÚSPORU ENERGIE

SVJ Větrná 1839-31
Ing. Věra Pastorová
Větrná 1839-31
470 01 ČESKÁ LIPA

NABÍDKA

„na dodávku a montáž vodoměrů“

ULIMEX spol. s r.o.
Sídlo společnosti:
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem

Pracovní hodiny:
úterý - pátek, 8:00 - 15:00
Ladislav Hájek
tel. 475 604 038



VÁŠ PARTNER PRO ÚSPORU ENERGIE

SVJ Větrná 1829-31
Ing. Věra Pastorová
Větrná 1829-31
470 01 ČESKÁ LÍPA

Vyřizuje	mob. : 603 195 783	e-mail	V České Lípě
Jakub Kirchberger	tel. : 487 834 178	kirchberger@ulimex.cz	22.1.2013

Věc: Nabídka na dodávku a montáž vodoměrů

Vážený pane,

na základě naší databáze platnosti ověření vodoměrů ve Vašem domě jsme zjistili, že v letošním roce končí platnost ověření vodoměrů. Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výměnu **vodoměrů na studenou vodu**.

Dále je obsahem nabídky kompletní nabídka služeb nabízených firmou Ulimex spol. s r.o.

V případě jakýchkoliv nejasností jsme připraveni podat doplňující informace telefonicky, e-mailem nebo při osobním jednání na pobočce v České Lípě v Pivovarské ulici.

ULIMEX, spol. s r.o.
Pivovarská 3157
470 01 **ČESKÁ LÍPA**
Tel.: 487 834 178
Mob.: 603 195 783
kirchberger@ulimex.cz
c.lipa@ulimex.cz

Úřední hodiny
Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Jednání mimo úřední hodiny
nutno domluvit předem

s přátelským pozdravem

Jakub Kirchberger
vedoucí střediska
Česká Lípa

KONCEPCE POMĚROVÉHO MĚŘENÍ

Motto: Spravedlivé rozdělení nákladů na vytápění se vyplatí všem

Při šetření myslí každý především na sebe !

Je přece jasné: Jestliže topíte a spotřebováváte vodu rozumně, mělo by se to pozitivně projevit na Vašem kontě-a ne na kontě Vašeho souseda.

Mír v domě – Rozúčtování nákladů podle spotřeby systémem firmy **Ulimex** má jeden sympatický účinek na mezilidské vztahy: žádný nájemník nemůže jinému nájemníkovi nic vyčítat a dobré vztahy jsou s vlastníkem objektu – pronajímatelem bytu. V každém případě alespoň co se týče nákladů na energie a TUV, SV.

Náklady na vytápění, TUV a SV v domácnosti rostou již několik let rychleji než platy a průměrné ceny v jiných oborech. Prognózy do budoucna a vyjádření předních ekonomů nejsou optimističtější. Není to další důvod k šetření?

Úvod

Naše společnost se zabývá od počátku své činnosti mimo jiné službami spojenými s měřením a rozúčtováním energií a vody v bytovém fondu. Tyto služby vycházejí z více jak 18-ti letých praktických zkušeností našich odborníků. Proto dnes nabízíme zákazníkům systém rozúčtování tepla a vody, který je založen na možnosti odečtů bez vstupu do bytů – bez narušení Vašeho soukromí.

Systém rozúčtování

Naše firma nabízí systém rozúčtování nákladů založený na poměrových elektronických měřicích. Vlastní rozúčtování provádí naši specialisté se systémem, který byl vyvíjen společně s českými odborníky na základě praktických poznatků a požadavků majitelů objektů. Tento systém je stále upravován dle aktuální legislativy a případně doplňován o požadavky zákazníků.

Odpovědnost

Výsledné rozúčtování, při respektování vzájemných práv a odpovědností vymezených smlouvou o službách a dalších závazných předpisů je garantováno odpovědností firmy Ulimex, která v případě soudního sporu správnost rozúčtování dokladuje.

Firma Ulimex je členem asociace rozúčtovatelů a aktivně se podílí na přípravě nových technických norem v oboru.

ODEČTY SE VSTUPY, NEBO BEZ VSTUPU DO BYTŮ

V základní variantě naše společnost nabízí bytová měřidla UT, TUV a SV ve standardním provedení, tj. bez radiového přenosu dat. Data z poměrových měřidel se fyzicky odečítají odečtovou službou v místě instalace. V současné době jsou častěji zákazníci požadováni měřidla s radiovým přenosem dat. U měřidel bez radiového přenosu dat dochází stále častěji k inovaci měřidel UT, TUV a SV na měřidla s radiovým systémem sběru dat.

Bezdrátový systém odečtu měřidel nabízí uživatelům komfort v oblasti soukromí, kdy díky této technologii se získávají údaje o spotřebě z jednotlivých bytových měřidel bez nutnosti obtěžovat uživatele zpřístupněním bytových jednotek – měřidel.

Jak systém pracuje?

Bezdrátový sběr dat je zajištěn radiovým přenosem mezi jednotlivými měřidly a odečítacím zařízením na frekvenci pásma 868 MHz s okamžitým rozpoznáním telegramů od měřičů vlastního systému, respektive bez možnosti rušení přenášených datových protokolů jinými prvky v objektu.

Hlavní přednosti předložené nabídky:

- ✓ **Odečty bez vstupu do bytů** – při použití měřičů s radiovým přenosem dat není nutné omezovat a rušit nájemníky.
- ✓ **100% úspěšnost odečtů** – bez nutnosti zpřístupnění uživatelské jednotky
- ✓ **Vysoká operativnost** – možnost libovolného počtu kontrolních odečtů bez vědomí uživatele. Dnes zavoláte a zítra je hotovo.
- ✓ **Dodržení vysokého standardu kvality** – vyloučení zanesení chyby odečtovou službou, popř. uživatelem samotným.
- ✓ **Trvalé sledování korektnosti měření** – identifikace neoprávněné manipulace měřidla
- ✓ **Uživatelský přístup** – k základním hodnotám na LCD Displeji měřidla (např. hodnota spotřeby k datu konce zúčtovacího období)
- ✓ **Servisní přístup** - k archivním složkám (např. pro detailní rozbor odběru vody v určitém časovém úseku)
- ✓ **Výstup v datové podobě** – v dnešní uspěchané době není čas na přepisování dat. Načtení dat probíhá automaticky z paměťového média (CD-R,...).
- ✓ **Zajímavá cena** – cena našich služeb vychází z nákladů pro zajištění zaměstnanosti našich pracovníků a rozvoje firmy.

Motto: „Pohodlně bydlet a přitom šetřit“.

ZÁKLADNÍ INFORMACE STANDARDNÍCH BYTOVÝCH MĚŘIDEL

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4

- teplotní rozsah indikátoru 20 – 90°C
- měřicí rozsah senzoru teploty 0 – 100°C
- 5-ti místní LC displej s dalšími identifikačními symboly
- životnost baterie indikátoru 10 + 1 rok
- nejvýznamnější zobrazované údaje
 - výrobní číslo indikátoru
 - spotřební hodnota za aktuální topné období
 - spotřební hodnota za minulé topné období
 - aktuální datum
 - porucha indikátoru – chybové hlášení
 - test displeje



ilustrační foto

Antimagnetický bytový vodoměr

- jmenovitý průtok $Q_p = 1,5$
- stavební délka = 110 mm
- třída B-H/A-V
- studená voda 30°C
- teplá voda 30°- 90°C
- max. pracovní tlak 16 bar
- otočný číselník 360°
- magnetický přenos
- max. odečet 100 000 m³
- Hermeticky uzavřené počítadlo

ilustrační foto



Ilustrační foto

ZÁKLADNÍ INFORMACE BYTOVÝCH MĚŘIDEL S RADIOVÝM PŘENOSEM DAT

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30

- teplotní rozsah indikátoru 20 – 90°C
- měřicí rozsah senzoru teploty 0 – 100°C
- 5-ti místní LC displej s dalšími identifikačními symboly
- provozní frekvence 868 MHz
- životnost baterie indikátoru 10 + 1 rok
- nejvýznamnější zobrazované údaje
 - výrobní číslo indikátoru
 - spotřební hodnota za aktuální topné období
 - spotřební hodnota za minulé topné období
 - aktuální datum
 - informace o stavu elektronické plomby
 - test displeje



ilustrační foto

Antimagnetický suchoběžný vodoměr

- jmenovitý průtok $Q_p = 1,5$
- max. pracovní tlak 16 bar
- otočný číselník 360°
- magnetický přenos
- hermeticky uzavřené počítadlo
- radiový dosah v okruhu 30m
- provozní frekvence přenosu dat 868 MHz
- identifikace zpětného toku
- lithiová 12-ti letá baterie radiomodulu
- možnost dodatečné kompletace radiového modulu
- identifikace neoprávněné manipulace vodoměru, radiomodulu



ilustrační foto



VÁŠ PARTNER PRO ÚSPORU ENERGIE

CENOVÁ NABÍDKA – DODÁVKA A MONTÁŽ VODOMĚRŮ NA SV A TV

Dodávka a instalace vodoměrů TV, SV

Položka	Počet	cena/jedn.	celkem
Antimagnetický bytový vodoměr TV, Qp 1,5 m ³ /h	0	348,00 Kč	0,00 Kč
Antimagnetický bytový vodoměr SV, Qp 1,5 m ³ /h	31	348,00 Kč	10 788,00 Kč
Instalace (standardní výměna) vodoměru TV	0	98,00 Kč	0,00 Kč
Instalace (standardní výměna) vodoměru SV	31	98,00 Kč	3 038,00 Kč
Pasportizace	31	3,00 Kč	93,00 Kč
Celkem bez DPH			13 919,00 Kč
Celkem cena včetně DPH			15,0% 16 006,85 Kč

„na dodávku a montáž vodoměrů“