

Rozdělovače topných nákladů

Se zvyšující se cenou za náklady na teplo Vám nabízíme nové – přesnější a komfortnější rozdělovače topných nákladů (RTN) a to ve dvou variantách.

První varianta jsou digitální rozdělovače topných nákladů se vstupem do bytu. Druhá varianta nabízí digitální rozdělovače topných nákladů bez vstupu do bytu, které jsou odečítány na dálku. K těmto rozdělovačům jsou zároveň nabízeny vodoměry na teplou a studenou vodu s dálkovým (radiovým) přenosem dat.

Elektronické rozdělovače topných nákladů se vstupem do bytu (E-ITN 10)

Nová digitální měřidla Vám zajistí pohodlnější a spravedlivější rozúčtování nákladů na teplo. Jejich předností jsou vestavěná teplotní čidla, která měří okolní teplotu v bytě a teplotu na otopném tělese. Vzhledem k tomuto spouští měření v době, kdy teplota na otopném tělese přesáhne 36°C, tudíž již nehrozí žádné náměry za „teplé léto.“

Montáž E-ITN 10 probíhá na stávající umístění kapalinových rozdělovačů (RTN 02) a každoroční odečet je mnohem rychlejší, jelikož se žádná část měřidla nemění, pouze se odečítá.

Výhodu přináší i zobrazení aktuálního stavu kterýkoliv den v roce a to při změně majitele či uživatele bytu nebo jen pro kontrolu uživatelem.

Měřidla E-ITN 10 disponují baterií, která zaručuje životnost 10+1rok a vestavěný LC displej zobrazuje tyto údaje:

- Spotřeba za aktuální topné období
- Spotřeba za minulé topné období
- Výrobní číslo indikátoru
- Aktuální datum
- Datum začátku nového topného období
- Test displeje



Elektronické rozdělovače topných nákladů bez vstupu do bytu (E-ITN 30)



Nová digitální měřidla Vám zajistí pohodlnější a spravedlivější rozúčtování nákladů na teplo bez nutnosti vstupu do bytu. Jejich předností jsou vestavěná teplotní čidla, která měří okolní teplotu v bytě a teplotu na otopném tělese. Vzhledem k tomuto spouští měření v době, kdy teplota na otopném tělese přesáhne 36°C, tudíž již nehrozí žádné náměry za „teplé léto.“

Montáž E-ITN 30 probíhá na stávající umístění kapalinových rozdělovačů (RTN 02) nebo elektronických měřičů (E-ITN 10).

Každoroční odečet je prováděn na dálku pomocí radiového přenosu dat a bez nutnosti obtěžování uživatelů bytů a vždy s úspěšností 100%.

Výhodu přináší i zobrazení aktuálního stavu kterýkoliv den v roce a to při změně majitele či uživatele bytu nebo jen pro kontrolu uživatelem.

Měřidla E-ITN 30 disponují baterií, která zaručuje životnost 10+1rok a vestavěný LC displej zobrazuje tyto údaje:

- Spotřeba za aktuální topné období
- Spotřeba za minulé topné období
- Výrobní číslo indikátoru
- Aktuální datum
- Datum začátku nového topného období
- Test displeje



Antimagnetické vodoměry s radiovým přenosem dat



V případě montáže elektronických měřidel E-ITN 30 s radiovým přenosem dat doporučujeme současnou montáž antimagnetických vodoměrů s radiovým přenosem dat.

Každoroční odečet je prováděn na dálku pomocí radiového přenosu dat a bez nutnosti obtěžování uživatelů bytů a vždy s úspěšností 100%.

Vodoměr obsahuje klasickou vodoměrnou část, která má platnost ověření 5let. Dále obsahuje radiový modul, který má baterie na 10let, tudíž při výměně vodoměrů po 5-ti letech stačí pouze vyměnit vodoměrnou část a radiový modul se namontuje zpět.

Vodoměr disponuje identifikací zpětného toku a zároveň poskytne informaci o neoprávněné manipulaci s vodoměrem či radiovým modulem.



Otočný číselník o 360° zaručuje čitelnost odečtu uživatelem při montáži v jakékoliv pozici.

V případě zájmu o zpracování konkrétní cenové nabídky nás prosím kontaktujte:

Ulimex spol. s r.o.
Jakub Kirchberger
Pivovarská 3157
470 01 Česká Lípa
Tel.: 603 195 783

e-mail: kirchberger@ulimex.cz